

LINIJSKI SLIVNICI RICHARD BRINK




**RICHARD
BRINK**

GmbH & Co. KG

KANAL CUBO

ERC 105-50 VA
ERC 105-80 VA
ERC 145-50 VA
ERC 145-80 VA
ERC 205-50 VA
ERC 205-80 VA



Ugaoni nastavak kanala
od **nerđajućeg čelika**.
dimenzije 500 mm



Konektor kanala od
nerđajućeg čelika.
ERC U VA



Bočni završetci kanala od
nerđajućeg čelika.
širina - 105 / 145 / 205 mm
visina - 50 / 80 mm

ERC E 105-50 VA
ERC E 105-80 VA
ERC E 145-50 VA
ERC E 145-80 VA
ERC E 205-50 VA
ERC E 205-80 VA

Odvodnjavajući kanal slivnika od **nerđajućeg čelika**.

Može se naći u više dimenzija:
širina kanala - 105 / 145 / 205 mm
visina kanala - 50 / 80 mm


Standardna **dužina** 1 metar - izvodljivo do dužine 3 metra
sa samo jednim komadom.



Veliki izbor poklopnih
rešetki od **nerđajućeg čelika**.

KANAL STABLE

ERS 100-40 VA
ERS 100-40 VA
ERS 100-60 VA
ERS 100-80 VA
ERS 100-100 VA



Ugaoni nastavak kanala
od **nerđajućeg čelika**.
dimenzije 500 mm



Konektor kanala od
nerđajućeg čelika.
ERS U VA



Bočni završetci kanala od
nerđajućeg čelika.
širina - 100 / 140 / 160 / 200 mm
visina - 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm

ERS E 100-40 VA
ERS E 100-50 VA
ERS E 100-60 VA
ERS E 100-80 VA
ERS E 100-100 VA

Odvodnjavajući kanal slivnika od **nerđajućeg čelika**.

Može se naći u više dimenzija:

širina kanala - 100 / 140 / 160 / 200 mm


visina kanala - 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm

Standardna **dužina** 1 metar - izvodljivo do dužine 3 metra
sa samo jednim komadom.



Veliki izbor poklopnih
rešetki od **nerđajućeg čelika**.

PRIKAZ POSTAVLJANJA LINIJSKOG SLIVNIKA NA MODELU



1. AB ploča
2. Zalučenje reparaturnim malterom **GEOLITE**
3. **RAPID PRIMER**
4. **NOVALL I 4 mm**, parna brana i sekundarna hidroizolacija
5. **ekstrudirani polistiren XPS**, odvojen od podloge PE folijom
6. **cementni estrih** u padu 1.5 % prema slivniku
7. **ARDEX 8+9** primarna hidroizolacija
8. **WATEC DRAIN KP+** drenažni sloj
9. **ARDEX A10 + ARDEX QUARKIES ME** granulacije 3,0-5,6 mm, vodopropusna košuljica
10. **ARDEX FB 9L** ljepilo za keramiku
11. **RICHARD BRINK** linijski kanal **CUBO** i rešetka Longitudinal bar grate **staccato**
12. Keramičko popločanje

REŠETKE ZA LINIJSKI KANAL RICHARD BRINK

Longitudinal bar grate **staccato**

DRR L 100-20 Staccato VA
DRR L 140-20 Staccato VA
DRR L 160-20 Staccato VA
DRR L 200-20 Staccato VA




Napravljena od **nerđajućeg čelika**.



Može se naći u više dimenzija:
širina 100 / 140 / 160 / 200 mm
visina - 20 mm

Standardna **dužina** 1.0 - 1.5
metar izvodljivo sa samo
jednim komadom.




Ugaoni element rešetke
od **nerđajućeg čelika**.
širine 100 / 140 / 160
/ 200 mm

DRR L RV 100 VA
DRR L RV 140 VA
DRR L RV 160 VA
DRR L RV 200 VA

Longitudinal bar grating **ritmo**

DRR L 100-20 Ritmo VA
DRR L 140-20 Ritmo VA
DRR L 160-20 Ritmo VA
DRR L 200-20 Ritmo VA



Napravljena od **nerđajućeg čelika**.

Može se naći u više dimenzija:
širina 100 / 140 / 160 / 200 mm
visina - 20 mm

Standardna **dužina** 1.0 - 1.5
metar izvodljivo sa samo
jednim komadom.



Ugaoni element rešetke
od **nerđajućeg čelika**.
širine 100 / 140 / 160
/ 200 mm

DRR L RV 100 VA
DRR L RV 140 VA
DRR L RV 160 VA
DRR L RV 200 VA



REŠETKE ZA LINIJSKI KANAL RICHARD BRINK

Longitudinal bar grating **legato**

DRR L 100-20 Legato VA
DRR L 140-20 Legato VA
DRR L 160-20 Legato VA
DRR L 200-20 Legato VA



Napravljena od **nerđajućeg čelika**.



Može se naći u više dimenzija:
širina 100 / 140 / 160 / 200 mm
visina - 20 mm

Standardna **dužina**
1.0 - 1.5 metar izvodljivo sa
samo jednim komadom.



Ugaoni element rešetke
od **nerđajućeg čelika**.
širine 100 / 140 / 160
/ 200 mm

DRR L RV 100 VA
DRR L RV 140 VA
DRR L RV 160 VA
DRR L RV 200 VA

SILVA

DRR SI 100-20 VA/CU Silva
DRR SI 140-20 VA/CU Silva
DRR SI 160-20 VA/CU Silva



Napravljena od **nerđajućeg čelika**.

Može se naći u više dimenzija:
širina 100 / 140 / 160 mm
visina - 20 mm

Standardna **dužina** 1.0 metar -
ne može se naći ni u jednoj
drugoј varijanti zbog
specifičnog dizajna.



REŠETKE ZA LINIJSKI KANAL RICHARD BRINK

Longitudinal bar grate **Hydra Linearis**

DRR LH 100-20 7x7 VA
DRR LH 140-20 7x7 VA
DRR LH 160-20 7x7 VA
DRR LH 200-20 7x7 VA
DRR LH 250-20 7x7 VA




Napravljena od **nerđajućeg čelika**.



Može se naći u više dimenzija:
širina 100 / 140 / 160 / 200 / 250 mm
visina - 20 mm

Standardna **dužina** 1.0 - 1.5 metar izvodljivo sa samo jednim komadom.



Ugaoni element rešetke od **nerđajućeg čelika**.
širine 100 / 140 / 160 / 200 / 250 mm

DRR L RV 100 VA
DRR L RV 140 VA
DRR L RV 160 VA
DRR L RV 200 VA
DRR L RV 250 VA

Longitudinal bar grate **20x3**


DRR L 100-20 20x3 VA
DRR L 140-20 20x3 VA
DRR L 160-20 20x3 VA
DRR L 200-20 20x3 VA
DRR L 250-20 20x3 VA



Napravljena od **nerđajućeg čelika**.

Može se naći u više dimenzija:
širina 100 / 140 / 160 / 200 / 250 mm
visina - 20 mm

Standardna **dužina** 1.0 - 1.5 metar izvodljivo sa samo jednim komadom.



Ugaoni element rešetke od **nerđajućeg čelika**.
širine 100 / 140 / 160 / 200 / 250 mm

DRR L RV 100 VA
DRR L RV 140 VA
DRR L RV 160 VA
DRR L RV 200 VA
DRR L RV 250 VA



REŠETKE ZA LINIJSKI KANAL RICHARD BRINK

Cross bar grate 20x3

DRR Q 100-20 20x3 VA
DRR Q 140-20 20x3 VA
DRR Q 200-20 20x3 VA



Napravljena od **nerđajućeg čelika**.

Može se naći u više dimenzija:
širina 100 / 140 / 200 mm
visina - 20 mm

Standardna **dužina** 1.0 - 1.5
metar izvodljivo sa samo
jednim komadom.



Ugaoni element rešetke
od **nerđajućeg čelika**.
širine 100 / 140 / 200 mm

DRR Q RV 100 VA
DRR Q RV 140 VA
DRR Q RV 200 VA

Cross bar grate 7x7

DRR Q 100-20 7x7 VA
DRR Q 140-20 7x7 VA
DRR Q 200-20 7x7 VA



Napravljena od **nerđajućeg čelika**.

Može se naći u više dimenzija:
širina 100 / 140 / 200 mm
visina - 20 mm

Standardna **dužina** 1.0 - 1.5
metar izvodljivo sa samo
jednim komadom.



Ugaoni element rešetke
od **nerđajućeg čelika**.
širine 100 / 140 / 200 mm

DRR Q RV 100 VA
DRR Q RV 140 VA
DRR Q RV 200 VA



REŠETKE ZA LINIJSKI KANAL RICHARD BRINK

Double slotted grating **Gemini** sa prostorom za ubacivanje popločanja

DRR GS 100-33/43 VA
DRR GS 140-33/43 VA
DRR GS 160-33/43 VA
DRR GS 200-33/43 VA
DRR GS 250-33/43 VA



Napravljena od **nerđajućeg čelika**.

Može se naći u više dimenzija:
širina 100 / 140 / 160 / 200 / 250 mm
visina od pridržavajuće baze - 33 / 43 mm
širina kamene ploče - 71 / 111 / 131 / 171 / 221 mm
visina kamene ploče - 20 / 30 mm

Standardna **dužina** 1.0 - 1.5 metar izvodljivo sa samo jednim komadom.



IZONET D.O.O.
ADRESA 1: Jovana Popovića - Lipovca b.b., blok IX
(ATC Top Plus), 81000, Podgorica
ADRESA 2: Kovačko polje b.b., 85330, Kotor
E-MAIL: team@izonet.net

Double slotted grating **Gemini**

DRR GG 100-20 VA
DRR GG 140-20 VA
DRR GG 160-20 VA
DRR GG 200-20 VA



Napravljena od **nerđajućeg čelika**.

Može se naći u više dimenzija:
širina 100 / 140 / 160 / 200 mm
visina 20 mm

Standardna **dužina** 1.0 - 1.5 metar izvodljivo sa samo jednim komadom.

MOB 1: +382 68 17 88 44
MOB 2: +382 68 42 49 17
TEL/FAX: +382 32 32 66 96

www.izonet.net